




Ladder-Free Solutions™

# ***Accessoire de***

# ***Râteau à neige***




Modèle **SR3600-1**

## ***Guide d'utilisation***

## Contenu


Accessoire de  
râteau à neige pour toit




**PERCHE DE RALLONGE  
VENDUE SÉPARÉMENT**

## Assemblage Bloc de la tête du râteau


- 1** Glissez la **perche SUPÉRIEURE** dans l'insert de la tête.



- 2** En gardant les trous alignés, **insérez la perche SUPÉRIEURE** dans la tête.



- 3** Tournez la **perche SUPÉRIEURE DANS LE SENS HORAIRE** pour la fixer.




**REMARQUE :** \*Ajustez la tête du râteau pour contourner les obstacles du toit tels que les événements de toit, les solins de tuyaux, les événements de type tortue et les noues.


## Assemblage Bloc de la tête du râteau

- 4 Glissez le dispositif de **réglage de la tête du râteau** à la position de déneigement souhaitée.

(Perche de rallonge  
vendueséparément)



- 5 Serrez à la main\* la molette de réglage de la tête pour fixer la position du râteau.




NE PAS UTILISER DE PINCES NI SERRER  
EXCESSIVEMENT LE DISPOSITIF DE  
RÉGLAGE DE LA TÊTE DU RÂTEAU


## Assemblage

## Fixation d'une perche d'extension\*

Compatible avec toute perche de rallonge  
à filetage standard de 19 mm (3/4 po)\*



**\*PERCHE DE RALLONGE  
VENDUE SÉPARÉMENT**



## **Utilisation** **Conseils pour le déneigement**

### **Ce dont vous aurez besoin :**

- Râteau à neige pour toit EZ Smart (muni d'une lame non abrasive pour protéger les bardeaux)
- Perche de rallonge avec filetage standard de 19 mm (3/4 po)
- Bottes antidérapantes et gants d'hiver (non inclus)
- Protection oculaire (non incluse), car des morceaux de neige peuvent tomber soudainement

## **Instructions étape par étape :**

### **1 Attendez les bonnes conditions**

- Retirez de préférence la neige fraîche ou molle. La neige durcie ou la glace sont plus difficiles et dangereuses à enlever.
- Évitez de déneiger par grands vents ou pendant une pluie verglaçante.
- Assurez-vous que la visibilité est bonne.

### **2 Tenez-vous sur un sol solide et sécuritaire**

- Restez au sol dans la mesure du possible.
- Ne montez pas sur le toit; cela pourrait endommager les bardeaux.
- Dégagez une zone de travail sécuritaire autour de la maison. Méfiez-vous des plaques de glace, des obstacles cachés ou du terrain inégal.

### **3 Commencez par le bord du toit**

- Commencez au bord du toit (avant-toit/gouttières) et progressez vers le haut en tirant la neige vers le bas, vers vous.
- Ne poussez pas la neige vers le haut du toit — cela peut endommager les bardeaux.

**CONSEIL :** Enlevez la neige par petites sections (de 1 à 2 pi / 30 à 60 cm à la fois) plutôt que par grandes bandes afin de garder le contrôle.

## Utilisation Conseils pour le déneigement

### 4 Effectuez des mouvements de traction doux et contrôlés

- Faites des mouvements lents et réguliers. Évitez les coups brusques; ils peuvent endommager les bardeaux.
- Laissez la gravité vous aider. La neige devrait tomber naturellement à chaque traction.

**ATTENTION :** Ne vous tenez pas directement sous la zone que vous déneigez; des morceaux de neige ou de glace peuvent tomber soudainement.

### 5 Évitez les composants du toit

Ces zones peuvent s'endommager facilement ou accrocher votre râteau. Tenez-vous à l'écart des éléments suivants : *puits de lumière, événements de toit, panneaux solaires et cheminées.*

### 6 N'essayez pas de tout enlever

- Vous n'avez pas besoin d'enlever toute la neige, juste assez pour réduire la charge et prévenir les barrages de glace.
- Règle générale : dégagez environ 6 à 8 pi (1,8 à 2,4 m) à partir de l'avant-toit, davantage en cas de fortes chutes de neige.

### 7 Faites des pauses et restez en sécurité

- Le déneigement est un travail physique; faites des pauses pour éviter la fatigue.
- Si vous ressentez une tension ou si votre perche est couverte de glace, arrêtez-vous et réévaluez la situation.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

### UTILISEZ LE RÂTEAU À NEIGE DE FAÇON PRÉVENTIVE APRÈS CHAQUE FORTE CHUTE DE NEIGE

(6 po / 15 cm ou plus) pour prévenir l'accumulation au lieu d'attendre que des problèmes surviennent.

- Faites attention aux lignes électriques aériennes.
- N'utilisez jamais d'outils métalliques qui pourraient endommager votre toit ou conduire l'électricité.
- N'utilisez pas d'échelle à moins que ce soit absolument nécessaire et qu'une personne puisse la stabiliser.
- Si la neige est très compactée ou s'il y a une accumulation de glace, envisagez de faire appel à un professionnel plutôt que de forcer.



**MISE EN GARDE :**  
TENIR À L'ÉCART DES FILS ÉLECTRIQUES

NUMÉRISEZ POUR PLUS  
DE RENSEIGNEMENTS



**EZsmartTools.com**

Distribué par EZ Smart Co. Omaha, NE  
FABRIQUÉ EN CHINE



**AVERTISSEMENT:** Cancer et effet nocif sur la reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)